

от "17" января 2018 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №18-01-17/1

**Двухвальная дробильная установка FORUS F 200 Multi line (168 кВт)
для отходов (ТБО, КГМ) и древесины
Магнит, двухосевое шасси
Производство – Германия, 2015 год, 1600 часов наработки**



FORUS F 200 Multi line

1. Общее описание

FORUS машина для предварительного измельчения предназначена для всех видов древесины, в том числе и корневичи и остатков от сноса зданий, а так же для всех видов ТКО и КГО. Пропускная способность составляет до 40 т/час, в зависимости от материала. Фракция на выходе составляет 100 до 300мм.

Преимущества дробилки Forus F 200 Multiline:

- Новая геометрия измельчительного механизма позволяет универсальное использование
- Легкий вес упрощает транспортировку
- Самая простая доступность к измельчительному механизму
- Незначительный расход топлива
- Удобная установка и демонтаж
- Длительные сроки эксплуатации запасных частей
- Большой объем воронки при наиболее низкой загрузке
- Плавно регулируемый по высоте широкий ленточный конвейер
- Самая эффективная дробилка данного класса

2. Техническая спецификация: F 200

Модельный ряд:

Forus F 200

Привод

Мощность (кВт)

Двухвальная дробилка F 200 Multiline
двухосевое шасси, магнит

Perkins дизель,
EURO III

168




Схема. Дизельная дробилка Forus F200



Технические характеристики: F200

Платформа:	<ul style="list-style-type: none">• Двухосевое шасси с прицепом
Измельчитель:	<ul style="list-style-type: none">• 2-х вальная дробилка с регулируемой рабочей скоростью вращения 5-32 об/мин - ТБО
Диаметр валов:	<ul style="list-style-type: none">• 570 мм
Приемное окно:	<ul style="list-style-type: none">• 1.350 x 1.700 мм
Мотор:	<ul style="list-style-type: none">• Perkins дизель, P = 168 кВт, EURO III
Крутящий момент	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 45.000 Nm
Насос:	<ul style="list-style-type: none">• Bosch Rexroth A4VG125
Гидравлический мотор:	<ul style="list-style-type: none">• Bosch Rexroth A6VE160
Привод валов:	<ul style="list-style-type: none">• Puls P 3500
Размеры:	<ul style="list-style-type: none">• Общая длина около: 11.150 мм• Ширина: 2.450мм. Высота: около 2.650 мм• Высота загрузки: 2.800 мм• Высота выгрузки: 3.650 мм
Транспортировочные габариты:	<ul style="list-style-type: none">• Длина – 8.650 м• Высота – 2.650 мм
Вес:	<ul style="list-style-type: none">• Собственный вес – 16,5 тонн
Лакировка:	<ul style="list-style-type: none">• Оранжевый/серый

Базовая комплектация:

- Универсальное измельчительное устройство
- Автоматическая централизованная смазка
- Гидравлическое регулирование мощности
- Подъемная воронка
- Защита звука
- Дистанционное управление
- Фильтр дизельный

Измельчительный механизм F200 Multiline:



3. Стоимость оборудования

Тип машины:

Дробильная установка Тип F 200

Привод

**Стоимость
(Евро с НДС)**

Forus F 200 (Multiline) 2015 г.
Двухосевое шасси с прицепом

Дизель
Perkins, Евро III, 168 кВт

219 200,00

В том числе опции:

Магнитный сепаратор над лентой
Система защиты от перегрузки
Гидравлическая складная воронка
Дистанционное управление
Автоматическая централизованная смазка

4. Условия поставки и оплаты, гарантия

Цены указаны с доставкой до покупателя. Сроки доставки - 2 недели. Разгрузка оборудования производится силами и средствами покупателя.

Условия оплаты:

90% предоплата,

10% - после ввода в эксплуатацию и подписания актов сдачи-приемки.

Видео работы оборудования: Канал ООО «Хусманн» - <http://www.youtube.com/user/husmannrus>

Демонстрация работы дробилки HL на полигоне ТБО, на мусоросортировочной станции, работа по измельчению КГМ, древесины, шпал –

Ссылка на плейлист: <https://youtu.be/B3wDSF2ilbg?list=PL3tcVKhqLXjvaW2DbKUIP4j1-9STjzfUo>

С уважением,

ООО "Хусманн РУС"

Отдел по работе с клиентами

Тел.: +7 (499) 271-08-99

Моб.: +7 (915) 207-14-14